

# **Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков Ш, Ч, Щ.**

## **Для чего нужна артикуляционная гимнастика?**

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов — кинем. Выработка той или иной кинемы открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки благодаря силе, хорошей подвижности органов звукопроизносительного аппарата. Произношение звуков речи — это сложный двигательный навык.

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших артикуляторно-мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения бормотанием, лепетом. Такие движения являются первым этапом в развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни.

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности органов, участвующих в речевом процессе.

Если у вашего ребёнка присутствует нарушение шипящих звуков: [Ш], [Щ], [Ч], то добиться их четкого произношения можно только при условии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, их способности перестраиваться и работать координированно.

**Важно отметить, что одной только гимнастики может быть недостаточно для исправления нарушения. Необходимо обратиться за консультацией к логопеду. Однако регулярное выполнение данных упражнений дома поможет процессу выработки полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата.**

## **Правила выполнения:**

- В любом упражнении все движения органов артикуляционного аппарата осуществляются последовательно, с паузами перед каждым новым движением, чтобы взрослый мог контролировать качество движения, а ребенок — ощущать, осознавать, контролировать и запоминать свои действия. Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед зеркалом, т.е. для достижения конечного результата используется зрительный самоконтроль.

- Каждому упражнению в соответствии с выполняемым действием дается название, к нему подбирается картинка-образ. Картина служит ребенку образцом для подражания какому-либо предмету или его движениям.

- Закрепление любого навыка требует систематического повторения действия, поэтому проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, желательно два-три раза в день, чтобы вырабатываемые двигательные навыки становились более прочными. Упражнение не должно доводить орган до переутомления.

- Из выполняемых трех упражнений новым может быть только одно, два других даются для повторения и закрепления.

- Артикуляционную гимнастику обычно выполняют сидя.
- Важно следить за качеством выполняемых каждым ребенком движений, в противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.

- Работа организуется следующим образом.

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении.

2. Взрослый показывает выполнение упражнения.

3. Ребёнок повторяет упражнение за взрослым.

**«Накажем непослушный язычок»**

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, пошлётывая его губами, произносить «пя-пя-пя...». Произносить около 10 секунд.

**«Лопаточка»**

Положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. Удерживать до 5 секунд, далее - занести «лопатку» в рот, стараясь не напрягать язык.

**«Чистим зубки»**


«Почистить» кончиком языка нижние зубы с внутренней стороны (слева—направо, сверху вниз). Нижняя челюсть неподвижна.

**«Конфетка»**

Рот закрыть, напряженным языком упираться то в одну щеку, то в другую. Сделать по 5 движений в каждую сторону.

**«Качели»**

Широко открыть рот, как при произнесении звука А. Языком касаться попеременно то верхних, то нижних зубов.



### **«Чашечка»**

Широко открыть рот. Широкий расслабленный язык поднять к верхней губе. Прогнуть среднюю часть языка, загнув кверху боковые края.



### **«Лошадка»**

Присасывать язык к небу, растягивая подъязычную связку. Щелкать языком медленно и сильно. Нижняя челюсть должна быть неподвижна.



### **«Грибочек»**

Улыбнуться (зубы видны), приоткрыть рот. Широко открыть рот, присосав широкий язык всей плоскостью к небу.



### **«Вкусное варенье»**

Рот приоткрыть. Широким языком облизывать верхнюю губу, делая движения сверху вниз. Нижняя челюсть неподвижна!



### **«Гармошка»**

Рот приоткрыть. Язык присосать к небу (как при выполнении «грибочка»). Не опуская языка вниз, открывать и закрывать рот, растягивая подъязычную связку. Губы должны быть в улыбке!



### **«Бублик»**

Рот приоткрыть. Губы округлить и немножко вытянуть вперёд. Упражнение делается без напряжения, одними губами. Нижняя челюсть неподвижна!



**Если у вас есть вопросы по коррекции речевого нарушения, вы всегда можете проконсультироваться с логопедом, закреплённым за вашей группой.**

**Желаем здоровья и красивой речи вашему  
малышу!**